



LÍNEA CON APLIQUES

MADERA | CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE INTERIOR
(DE ABRIR Y DE EMBUTIR)



Modernos diseños, con insertos de aluminio y opciones vidriadas que agregan calidez y luminosidad. **Lustradas, y listas para usar.**



MOD. LUXOR H



MOD. LUXOR V



MOD. LUXOR H-3V




MOD. QUADRA

◆ TERMINACIONES

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. LUXOR H
CEDRO



MOD. LUXOR H
CAOBA



MOD. LUXOR V
CEDRO



MOD. LUXOR V
CAOBA



MOD. LUXOR H-3V
CEDRO



MOD. LUXOR H-3V
CAOBA



QUADRA
CEDRO



QUADRA
CAOBA

◆ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR

- Cantos de hoja y marco en simple contacto.
- Estructura compuesta por paneles de MDF de 9mm, relleno nido de abeja celulósico, y sus caras enchapadas con láminas Leriex.
- Modelos con insertos de aluminio que acentúan y resaltan sus diseños.
- Las versiones vidriadas poseen vidrios Pacific que transmiten la luz de forma difusa.
- Los vidrios se sujetan por medio de contravidrios de aluminio anodizado.
- Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.

Novedad: Modelo Luxor H ahora también en altura 2,20m.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- Marcos de madera estabilizada, enchapada con láminas Leriex, ranurado con kit de contramarco regulable estándar.

- Opcional Marco de madera maciza, de Madera Grandis, con burlete perimetral, disponible para pared de 10 y 15cm (opcional).
 - Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.
 - De Acero calibre BWG nº 18, **con burlete perimetral**, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en altos de 2,00m y 2,20m.
- Nuevo:** De Aluminio fijo color blanco, para tabique de mampostería y yeso de 10cm, en altos 2,00m y 2,20m.
- Marcos de acero y aluminio unificados para mampostería y tabique de yeso,

PUERTA DE EMBUTIR

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
- Nueva Guía de rodamiento de aluminio, mejor deslizamiento.

Opciones: para paredes de 10 cm y 15 cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

PUERTAS DE ABRIR

- Cerradura de seguridad con frente acerado.
- Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, atornillada al marco y a la hoja, en marco de madera y aluminio.
- Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, soldada al marco y atornillada a la hoja, en marco de chapa.

PUERTA DE EMBUTIR

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.

MECIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MAF = Marco de aluminio fijo

	De abrir			
Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior MM	650	750	850	950
Exterior Mch - MAF	665	765	865	965

Mod. Luxor H-3V no disponibles en 0.60.		2040	2035	2.00
--	--	------	------	------

	De abrir
Nominal	0.80
Exterior MM	850
Exterior Mch - MAF	865

Solamente disponible para Mod. Luxor H.		2240	2235	2.20
---	--	------	------	------

MCh = Marco de chapa
MMC = Marco combinado

	De embutir simples			De embutir dobles		
Nominal	0.60	0.70	0.80	1.20	1.40	1.60
Exterior MMC	1256	1456	1656	2460	2860	3260
Exterior Mch STD	1226	1426	1626	2382	2782	3182
Exterior Mch Yeso	1206	1406	1606	2342	2742	3142


* No disponible en Mod. Luxor H 3V.			2064	2064	2075	2.00
-------------------------------------	--	--	------	------	------	------

NOTA: puertas de embutir dobles, no aplicables a modelos Luxor H y Luxor H-3V.




◆ DETALLES DE SECCIONES DE MARCOS, CONTRAMARCOS REGULABLES Y TAPAJUNTAS


SECCIONES VERTICALES Puertas de abrir



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA



MARCO DE ALUMINIO


SECCIÓN VERTICAL Puertas de embutir




MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA


SECCIONES HORIZONTALES Puertas de abrir



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA




MARCO DE ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL Puertas de embutir




MARCO COMBINADO




MARCO DE CHAPA


SECCIONES CONTRAMARCO REGULABLE




MARCO DE 15
(Mínima apertura
contramarco)




MARCO DE 15
(Máxima apertura
contramarco)



MARCO DE 10
(Mínima apertura
contramarco)



MARCO DE 10
(Máxima apertura
contramarco)





seguinos en:

